




Designboden SilentTouch®

MEISTER

100 PRO
VOM FACH | Hersteller
Handel
Handwerk

www.meister.com

Räume voller Leben.



Designboden SilentTouch® – **die Summe aller Böden.**

Warm und schön wie Holz, pflegeleicht und strapazierfähig wie Laminat, außerdem ohne Weichmacher, einfach zu verlegen und besonders renovierungsfreundlich – kein Märchen, sondern ein echter Wohnraum. Die Bodeninnovation Silent Touch macht Lust aufs Wohnen und dabei auf ganzer Linie eine gute Figur. Von echt natürlich bis etwas ungewöhnlich bieten 18 Dekore variantenreiche optische Vielfalt.

Überzeugend sind natürlich auch die inneren Werte: Mit nur 5 mm Aufbauhöhe, aber großzügigem Landhausdielenformat macht Silent Touch sich rank und schlank und lässt sich per Multiclic einfach und sicher klickverlegen – beste Voraussetzungen für die Renovierung. Und dabei komplett wohngesund: Silent Touch kommt ohne PVC und künstliche Weichmacher aus.

Und weil wir unserem neuen Designboden voll und ganz vertrauen, gibt es für Silent Touch 20 Jahre Garantie im Wohnbereich.

Räume **voller Leben.**



DD 300 | Altholzleiche lehmgrau 6941 | Holznachbildung



Das Leben feiern.
Den Boden gleich mit.

Die unglaubliche Leichtigkeit des Bodens

Edel und variantenreich in der Optik, großzügig im Format – so spielt Silent Touch alle Vorteile aus. Mit patentierter Oberflächentechnologie macht er ganz leise seinem Namen alle Ehre und schmeichelt zudem in jedem Fall mit Fußwärme – dem durchdachten Produktaufbau sei Dank.





MEISTER



Echte Naturerlebnisse



Fußleiste Profil 3 PK

Stieleiche natur 6952 | Holznachbildung



DD 300 | Stieleiche natur 6952 | Holznachbildung

Überzeugend natürliche Details, die sich in jeden Raum einfügen, treffen auf täuschend echt nachempfundene Oberflächen. Ein Boden, der sich zurücknehmen oder im Mittelpunkt stehen kann. Und das mit Wohngesundheit auf ganzer Linie. 100 % ohne Weichmacher. Keine Kompromisse.






Fußleiste Profil 8 PK
Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)



Ganz schön **pflegeleicht**

Silent Touch macht alles mit. Mit attraktiven und auch ungewöhnlichen Dekoren ist er für jede Lebenslage der ideale Mitbewohner – im Loft oder in der Wohnküche. Dabei ist er leicht zu reinigen und steckt auch größere Belastungen locker weg.





MEISTER



Ein Alleskönner.
Für lange Tage und kurze Nächte.





Böden machen Räume.

Unser neuer Designboden bleibt nie ganz privat. Auch im öffentlichen Raum gibt Silent Touch alles und stellt sich unbeeindruckt dem wahren Leben. Mit der Beanspruchungsklasse 23 | 33 eine echte Kleinigkeit. Versprochen.





**Fußleiste Profil 3 PK**

Ahorn pure 6944 | Holznachbildung

**DD 300** | Ahorn pure 6944 | Holznachbildung


Perfektes Design für gute Geschäfte

Ein Boden im Business setzt immer Akzente. Umso besser, wenn er ganz harmonisch die Ausstrahlung eines Raumes unterstützt. Von lehmgrauer Altholzleiche über ganz puren Ahorn bis hin zur Eiche sahara beige stehen bei Silent Touch 18 attraktive Varianten zur Auswahl. Gar nicht so leicht? Finden wir auch.



Weich- macherfrei

Ganz ohne Phthalate und sonstige
Weichmacher ist dieser Boden
gesundheitlich völlig unbedenklich.





Oberflächen- dynamisch

Die SilentTouch®-Dielen
sind geschmeidig schlank
und unvergleichbar flexibel.

Designboden SilentTouch® – Der geschmeidig schlanke Designboden

In Silent Touch treffen beste Eigenschaften aufeinander. Das macht ihn für uns zur Summe aller Böden. Mit handwerklicher Sorgfalt, Gespür für Design und viel Wissen und technischer Erfahrung ist es uns gelungen, einen Boden zu schaffen, der vieles leicht und einiges sehr schön macht. Sie sehen: Hier gehen wir gerne ins Detail.



Untertürig

Mit ihrer superschlanken Produktstärke von nur 5 mm liegen die Böden „untertürig“ und sind so besonders renovierungsfreundlich.



Barfuß- freundlich

Wärme und besondere Elastizität machen diesen Boden zu einem fußfreundlichen Wohnbegleiter.



Raum- schalleise

Die spezielle Oberfläche schluckt Geräusche und sorgt für die nötige Ruhe.

Durch und durch intelligente Qualität mit System.

Durch das patentierte Multiclic-System und die formstabile AquaSafe-Spezialplatte entsteht ein sicherer Fugenschluss.



Herkömmlicher Vinylboden mit thermoplastischem Kern und offener Fuge



DD 300 Silent Touch AquaSafe-Spezialplatte mit sicherer Klick-Verbindung und geschlossener Fuge

Äußerlichkeiten, die bis in die Tiefe gehen.

Erst wenn die Kombination von Dekor und Oberflächen-Struktur das natürliche Ideal möglichst perfekt nachbildet, sind wir bei MEISTER zufrieden. Dann schafft ein Boden den Sprung in die Premium-Kollektion von MEISTER.



Porensynchron (PS)

Geprägte Oberflächen verleihen MEISTER-Designböden noch mehr Authentizität – ganz besonders beim Porensynchrondruck. Denn hier sind die Poren, Astfüllungen oder Risse individuell auf das darunterliegende Dekorbild abgestimmt. Unterschiedliche Tiefen und Glanzgrade bestimmen die Vielfalt der Synchronstrukturen und verleihen diesen Böden ihr besonders echtes Aussehen.



Rohholz-Pore (RP)

Eine edle Oberflächen-Struktur, die das natürliche Erscheinungsbild unbehandelter oder naturgeölter Echthölzer nachempfunden. Bei dieser Technik unterstreichen feinste Hobelspuren optisch und haptisch die Anmutung frisch verschliffenen Holzes.



Woodfinish matt (WM)

Ein tief geprägtes Relief unterstreicht den Verlauf der abgebildeten Holzfasern und vermittelt den Eindruck einer gebürsteten Holzoberfläche. Das matte Erscheinungsbild erzeugt sicht- und fühlbar den natürlichen Eindruck unbehandelten oder naturgeölten Echtholzes.

Produktaufbau

MEISTER-Designboden zeichnet sich durch den intelligenten mehrschichtigen Aufbau mit einer formstabilen AquaSafe-Spezialplatte aus besonderen Holzwerkstoffen aus. Die hochwertige patentierte Silent Touch-Oberfläche macht den Boden leise, strapazierfähig und pflegeleicht. Im Gegensatz zu handelsüblichen PVC-Designböden sind MEISTER-Designböden geruchsneutral. Alle Böden eignen sich zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung.



Beanspruchungsklasse 23

Der ideale Boden für alle Wohnbereiche mit starker Beanspruchung wie z.B. Küchen, Flure, Heimbüros usw.



Beanspruchungsklasse 33

Der ideale Boden für den gewerblichen Bereich mit starker Beanspruchung wie z.B. Großraumbüros, Kaufhäuser, öffentliche Gebäude usw.

Designböden sind nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna usw.).



Einfach. Sicher. Klickverlegt. Und ganz clever gebaut.

Klicksystem

Bei Multiclic werden die Dielen längsseitig eingewinkelt und kopfseitig mit Hammer und Schlagklotz 5 mm zusammengeklickt.




Produced under the license of Unilin™.




Für den perfekten Abschluss – Details, die einfach passen.

Silent Touch-Böden finden ihren optimalen Abschluss im MEISTER-Zubehörprogramm. Abgestimmt auf die Oberflächen sind passende Laminatfolien-ummantelte Leisten in zwei Profilen erhältlich. Die modernen Vierkant-Leisten in vielen Oberflächen und das klassische Hamburger Profil lassen sich mit allen Böden kombinieren und runden den Gesamteindruck stimmig ab.



Fußeiste Profil 2 PK (50 mm)



Fußeiste Profil 3 PK (60 mm)



Fußeiste Profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)



Fußeiste Profil 16 MK (80 mm), 15 MK (60 mm), 14 MK (38 mm)



Fußeiste Profil 9 PK (80 mm), 8 PK (50 mm)



Ausgezeichnet – Designboden von MEISTER.



100% PVC-frei

Bei der Herstellung der MEISTER-Designböden verzichten wir konsequent auf PVC. Herkömmliche PVC-Böden, auch als Vinylböden bekannt, enthalten oft bedenkliche phthalathaltige Weichmacher, die mit unserem Verständnis eines wohngesunden Bodens nicht zu vereinbaren sind. Als gesunde und umweltgerechte Alternative verarbeiten wir in der Silent Touch-Oberfläche ausschließlich 100% PVC-freies geruchsneutrales Oberflächenmaterial.



Die MEISTER-Garantie

Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Designböden, dass wir Ihnen 20 Jahre Garantie auf Oberflächenabrieb im privaten Wohnbereich geben. Sie erhalten von MEISTER einen Boden, der Sie auch noch in vielen Jahren mit seiner wertigen Optik, hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit begeistern wird.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Erteilt durch Deutsches Institut für Bautechnik.



CE-Kennzeichnung

Alle MEISTER-Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.



MMFA

Die MeisterWerke Schulte GmbH ist Mitglied im Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge. Designboden Silent Touch ist ein Produkt der »Multilayer«-Bodenbelagsgattung.



MADE IN GERMANY

Fest verwurzelt an unserem Standort, verstehen wir darunter mehr als die Bezeichnung der Herkunft. Für uns bedeutet »Made in Germany« auch Anspruch auf beste Qualität. Diesem gerecht zu werden, ist unsere tägliche Herausforderung.

Der geschmeidig schlanke Designboden.

In Silent Touch treffen beste Eigenschaften aufeinander. Das macht ihn für uns zur Summe aller Böden. Mit handwerklicher Sorgfalt, Gespür für Design und viel Wissen und technischer Erfahrung ist es uns gelungen, einen innovativen und wohngesunden Designboden zu schaffen.

SilentTouch[®]
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented



Gute Eigenschaften.

Silent Touch überzeugt auf ganzer Linie. Damit Sie bei den vielen Vorteilen nicht den Überblick verlieren, haben wir jeder Eigenschaft ein Piktogramm zugeordnet. So ist die einfache Orientierung ein Klacks.



Großzügig

dank beeindruckendem Landhausdielen-Format



Verlegefreundlich

dank patentiertem Klicksystem Multiclic



Geruchsneutral

da keine Weichmacher-Ausdünstungen



Fußwarm

dank spezifischem Produktaufbau



Leise

dank patentierter Oberfläche SilentTouch®



Schallreduzierend

bei integrierter Trittschallkaschierung



DD 300 | DD 300 S

| 1-Stab (Landhausdielen)
 | Beanspruchungsklasse 23 | 33
 | 18 Oberflächen
 | Umlaufende Microfuge
 | AquaSafe-Spezialplatte
 | SilentTouch® Oberfläche

| Schwer entflammbar - C_{fl}-s1
 | Auf Wunsch mit Trittschallkaschierung
 | Klicksystem: Multiclic
 | MEISTER-Garantie*
 20 Jahre im Wohnbereich
 5 Jahre im gewerblichen Bereich

| Stärke: 5 mm (6 mm mit
 Trittschallkaschierung)
 | Deckmaß: 2150 × 216 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Eiche arcticweiß 6946
 Holznachbildung
 (RP)



Eiche astig creme-
 weiß 6947
 Holznachbildung
 (RP)



Eiche greige 6959
 Holznachbildung
 (PS)



Eiche sahara beige
 6957
 Holznachbildung
 (PS)



Rustikaleiche
 gekälkt 6943
 Holznachbildung
 (WM)



Pinie Altholz 6951
 Holznachbildung
 (WM)



Eiche Altholz 6954
 Holznachbildung
 (WM)



Altholzeiche
 lehmgrau 6941
 Holznachbildung
 (WM)



Esche Vintage 6950
 Holznachbildung
 (PS)



Ahorn pure 6944
 Holznachbildung
 (PS)



DD 300 | DD 300 S

Esche 6948
Holznachbildung
(PS)



Eiche karamell 6953
Holznachbildung
(PS)



Risseiche hell 6956
Holznachbildung
(PS)



Traubeneiche
hell 6940
Holznachbildung
(WM)



Spalteiche
cappuccino 6955
Holznachbildung
(WM)



Stieleiche natur 6952
Holznachbildung
(PS)



Stieleiche
cognac 6949
Holznachbildung
(PS)



Nussbaum 6945
Holznachbildung
(PS)



Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2015 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rүthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com