

WELTPREMIERE



Lindura®-Holzboden

100 PRO
VOM FACH | Hersteller
Handel
Handwerk

www.meister.com

Räume voller Leben.



Lindura – ein starker Charakter.

Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Mit Lindura stellt MEISTER jetzt eine weitere Innovation, die im eigenen Haus entwickelt wurde, vor. Die Wood-Powder-Technologie macht dabei aus einem normalen Holzboden einen einzigartigen Hightech-Holzboden. Die Weltneuheit kombiniert Echtholzdeckschichten mit Wood-Powder und zeugt ein weiteres Mal von der Begeisterung, mit der wir immer wieder neue Böden entwickeln.

Die Echtholzdeckschichten mit ihrem Reichtum an Rissen, Astlöchern und Poren bieten die besten Voraussetzungen für eine dauerhafte Verbindung mit dem natürlichen Material des Wood-Powder. Das Ergebnis sind lebhaft bis rustikale, gebürstete und naturgeölte Landhausdielen mit faszinierenden, bislang ungekannten Optiken und bemerkenswerter Strapazierfähigkeit – echte Charaktere eben.



HD 300 | Eiche rustikal lehmgrau 8411 | gebürstet | naturgeölt



Charakterstark.
Einzigartig. Wunderschön!



Echtholz mit Tiefgang.



Lindura steht für ausgeprägte Rustikalität, denn durch das einmalige Produktionsverfahren werden Äste, Risse und Holzporen besonders betont. Naturgeölt und mit reichem Farbspiel ist so jede Diele ein Gruß aus der Natur und durch die feinen Wood-Powder-Anteile ist Lindura nicht nur strapazierfähig, sondern auch aus jedem Blickwinkel einmalig.





Fußleiste Profil 11 PK
Uni-weiß glänzend 324 (Dekorfolie)

Lebhafte Atmosphäre. **Feine Rustikalität.**

Helle, mittelbraune und dunkle Farbtöne in naturgeölter Oberflächenveredelung setzen bei diesem Boden Akzente durch ihren äußerst natürlichen Charakter.







HD 300 | Eiche rustikal black washed 8412 | gebürstet | naturgeölt



HD 300 | Eiche rustikal black washed 8412 | gebürstet | naturgeölt



Fußleiste Profil 2 PK | Eiche black washed Nature 1137 | geölt

Auftritt in Bestform.

Die Used-Optik der Lindura-Dielen fügt sich hervorragend in rustikale Ambiente ein und setzt in modernen Interieurs besondere Akzente. Die strapazierfähigen Böden gewinnen im Laufe ihres Lebens an Reife und Patina und eignen sich so besonders auch für Räume mit starker Beanspruchung.





Zwei starke
Charaktere ...

»» *Lindura eröffnet eine
neue Dimension
im sparsamen Umgang
mit wertvollen Rohstoffen
und in der Strapazierfähigkeit
von Holzdielen.*


*Mich fasziniert besonders
die ganz spezielle Optik,
die sich durch dieses
Produktionsverfahren ergibt.
Das kann man gar nicht beschreiben,
das muss man wirklich sehen. ««*

**Johannes Schulte,
Geschäftsführer MeisterWerke Schulte GmbH**

Die Kombination von innovativer Technik und natürlichen Rohstoffen geht in Lindura eine faszinierende Verbindung ein. Wood-Powder ist eine Materialmischung aus feinen Holzfasern und weiteren natürlichen Zusatzstoffen, die von der schwedischen Firma Välinge konzipiert wurde. Als erstes Unternehmen weltweit entwickelte MeisterWerke eine Fertigungstechnologie für die Serienfertigung, um auf der Basis von Wood-Powder innovative Böden anbieten zu können.

Wie kein anderer prägt Johannes Schulte die Geschichte der MeisterWerke. Seine Liebe zum Rohstoff Holz, seine Leidenschaft für die bestmögliche Lösung und die Freude an perfekter handwerklicher Leistung bringen regelmäßig innovative Produkte hervor. Grenzenlose Begeisterung steht hinter seinem Erfindungsgeist. Schon früh erkannte er das Potenzial der Wood-Powder-Technologie in Bezug auf ressourcenschonenden Einsatz von Holz bei gleichzeitig verbesserter Strapazierfähigkeit.

Mehrschicht-Aufbau von Lindura:



Eine Idee, die besticht –
mit handfesten Argumenten.
Die beständige Schönheit.

Lindura bezeichnet einen neuen Boden im Echtholzboden-Sortiment von MEISTER, der auf der Wood-Powder-Technologie basiert. Eine Echtholzdeckschicht, Wood-Powder, eine HDF-Mittellage und ein Wood-Powder-Gegenzug werden unter Druck und Hitze fest miteinander »verschmolzen«. So entstehen Böden, die strapazierfähig, angenehm fußwarm, belastbar und pflegeleicht sind. Die lebhaften bis rustikalen Echtholzdeckschichten aus Eiche und Lärche verleihen Lindura eine besonders natürliche Note.

Hightech
trifft Natur.

A close-up photograph of a wooden surface, likely a piece of furniture or a wall panel. The wood has a warm, golden-brown tone and a prominent, wavy grain pattern. A large, dark knot is visible in the upper right quadrant, and a deep, vertical crack runs down the left side. The lighting is soft, highlighting the texture and natural imperfections of the wood.

... auf einen Blick.

Ausgezeichnet!

Qualität von MEISTER.



Die MEISTER-Garantie

Wir sind so überzeugt von der Qualität unserer Lindura-Holzböden, dass wir Ihnen 20 Jahre Garantie darauf geben. Sie erhalten von MEISTER einen Boden, der Sie auch noch in vielen Jahren mit seiner wertigen Optik, hohen Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit begeistern wird.

Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Der Blaue Engel

Als Ergebnis unserer verantwortungsvollen Materialauswahl und modernen Herstellungsverfahren tragen alle MEISTER-Böden den Blauen Engel – das erste und bekannteste Zeichen der Welt für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Sicherheit, sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden.

Lindura®

Wood powder technology produced under the license of Välinge.



Real Wood

Natürlich echt: Mit unserem Lindura-Holzboden holen Sie sich die Authentizität einer natürlichen Holzoberfläche ins Haus.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Erteilt durch Deutsches Institut für Bautechnik.



CE-Kennzeichnung

MEISTER-Lindura-Holzboden entspricht allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.



MADE IN GERMANY


Fest verwurzelt an unserem Standort, verstehen wir darunter mehr als die Bezeichnung der Herkunft. Für uns bedeutet »Made in Germany« auch Anspruch auf beste Qualität. Diesem gerecht zu werden, ist unsere tägliche Herausforderung.

Willkommen bei den MeisterWerken.

Seit vielen Jahren entwickeln und produzieren wir mit Leidenschaft Produkte für Räume voller Leben. An unserem Firmensitz in Rütthen-Meiste, im schönen Sauerland, ist es unser täglicher Anspruch, diese zu perfektionieren und somit den größten Nutzen für unsere Kunden sicherzustellen.

Unsere Innovationsfreude steckt in allem: in unserem großen Sortiment, in unserem Unternehmen und in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Immer partnerschaftlich und fair, aber auch zielgerichtet und zuverlässig. Unser Unternehmensmotto: jeden Tag ein MeisterWerk!

Als Familienunternehmen denken wir auch an kommende Generationen. Deshalb ist der Respekt vor der Natur und den natürlichen Ressourcen für uns selbstverständlich. Bei der Auswahl unserer Materialien legen wir großen Wert auf eine umweltschonende Herkunft und kurze Transportwege. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen die Unbedenklichkeit der verwendeten Materialien. So entstehen Jahr für Jahr Produkte, die höchste Qualität, besten Komfort und ein gutes Gefühl miteinander verbinden. Für Ihre Räume voller Leben.

**MEISTER**

Innovative Produkte und Systemlösungen entstehen bei den MeisterWerken immer im Team.



Die sorgfältige Material- und Dekorausmusterung garantiert ein optimales Ergebnis.



Unsere Produkte durchlaufen umfangreiche Qualitätstests auf ihrem Weg zum perfekten Einrichtungsobjekt.



Link zu den MeisterWerken:
www.meisterwerke.com



Lindura – für alle Lebenslagen.



Robust

Lindura liebt Herausforderungen und nimmt High Heels auf der Party genauso gelassen wie Fußballschuhe, die auch nach dem Spiel noch an den Füßen bleiben. Mehr noch: Durch die alltägliche Nutzung bekommt der Boden mit der Zeit eine Patina, die den Used-Look der Dielen noch unterstreicht.

Widerstandsfähig

Ein Vergleichstest in unserem Labor zeigt es deutlich: Eine Metallkugel mit 4.000 Newton Druck hinterlässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzboden entstehen dabei kaum wahrnehmbare Spuren.



Herkömmliches Parkett



MEISTER-Lindura-Holzboden

Lindura – wohngesund und pflegeleicht.

Pflegeleicht

Die regelmäßige Reinigung von Lindura ist mit den Pflegemitteln von MEISTER denkbar unkompliziert: für die Unterhaltsreinigung einfach das passende Produkt aus dem MEISTER-Parkettpflegeprogramm für naturgeölte Oberflächen ins Wischwasser geben.

Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Nachbehandlungen wie eine Auffrischung der *Weartec Nature*-Oberflächenbehandlung sind zur Werterhaltung und bei ersten Verschleißerscheinungen empfehlenswert. Dazu ist der Boden nach einer Intensivreinigung einfach mit dem darauf abgestimmten Pflegemittel nachzuölen.



Wohngesund

Lindura ist ein Naturprodukt. Alle verarbeiteten Rohstoffe werden sorgfältig ausgewählt und unterliegen regelmäßigen Prüfungen in unseren Labors. Der verlegte Boden wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Wohlfühlklima. Durch seine einfache Reinigung und Pflege ist er besonders hygienisch. So gewährt der Hightech-Holzboden umweltfreundliches und gesundes Wohnen.

Energiesparend

Durch den speziellen Produktaufbau ist der Wärmedurchlasswiderstand von Lindura mit 0,084 m²K/W im Verbund mit der Dämmunterlage MEISTER-Silence 25DB besonders gering. Der Bodenbelag oberhalb des Estrichs einer Warmwasser-Fußbodenheizung sollte auch bei einer schwimmenden Verlegung den vom Regelwerk* festgelegten Messwert von 0,15 m²K/W nicht überschreiten, um die zugeführte Wärme schnell an die Oberfläche zu transportieren.

* Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.



Renovierungsfreudig!

Lindura im Schlosdielenformat.

Überzeugende Argumente sprechen für Lindura von MEISTER:

- | die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien,
- | die einfache Verlegung,
- | die leichte Pflege,
- | die einzigartige Optik und
- | die besondere Belastbarkeit.

Lindura-Formate

Lindura ist in zwei attraktiven Landhausdielen-Formaten erhältlich, die sich mit einer geringen Aufbauhöhe von 11 mm auch für Renovierungen eignen.

Lindura-Sortierungen

Durch die Wood-Powder-Technologie erhalten die Füllungen von Rissen, Astausbrüchen und Poren einen ganz neuen, feinen Ausdruck, der durch herkömmliche Spachtelungstechniken in dieser Authentizität so nicht erreicht werden könnte.



Erster Eindruck:
Lebhaft!

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit kräftigem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde markante Äste und Kernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Astausbrüche und Risse sind mit der Wood-Powder-Technologie bestens ausgebessert.



Die besondere Note:
Rustikal!

Die Sortierung bietet ein rustikales Erscheinungsbild mit interessantem Farb- und Strukturspiel. Gesunde markante Äste sind in Durchmesser und Häufigkeit nicht limitiert. Der natürliche und urwüchsige Charakter des Bodens wird betont durch größere Äste und unterschiedlich starke Risse, die mit der Wood-Powder-Technologie ausgebessert werden.



HD 300

Breite 270 mm

Breite 320 mm

Durch und durch intelligente Qualität mit System.

Einfach, schnell und sicher verlegbar – das gilt für alle unsere Lindura-Böden.
Für den sprichwörtlichen Verlegekomfort sorgen Klicksysteme, die auf die jeweiligen Eigenarten der Böden und der Maße der Dielen abgestimmt sind.
So wie die patentierte kopfseitige Verbindung Mastercllic Plus, die im eigenen Haus entwickelt wurde, und die bewährte Uniclic-Verbindung an den Längsseiten. Durch Mastercllic Plus sind selbst die beachtlichen Dielenlängen von über 2 Metern während der Verlegung komfortabel zu handhaben.

MASTERCLICPLUS®

DE 102006037614 B3 / WO 2008/017301

Longside:


Produced under the license of Unilin™.

Mastercllic Plus

Das patentierte System für die schnelle Verlegung und dauerhafte Verbindung.

Das leimlose Klicksystem Mastercllic Plus arbeitet wie folgt:

1 | Der Boden wird kopfseitig dicht an der nebenliegenden Diele abgesenkt.



2 | Nach dem Ablegen findet kopfseitig noch keine Verriegelung statt.



3 | Erst mit dem Verlegen der nächsten Reihe wird die Feder aktiviert.



4 | Dadurch entsteht eine sichere und formstabile Verbindung.



Mastercllic Plus

Link zu Mastercllic Plus:

www.meister.com/fs/de/wissenswertes/innovation/klickverbindungen/mastercllic-plus.html




Für den perfekten Abschluss – Details, die einfach passen.


Lindura-Böden finden ihren optimalen Abschluss im MEISTER-Zubehörprogramm. Abgestimmt auf die Oberflächen sind passende Echtholz furnier-ummantelte Leisten in drei Profilen erhältlich. Die modernen Vierkant-Leisten in vielen Oberflächen und das klassische Hamburger-Profil lassen sich mit allen Böden kombinieren und runden den Gesamteindruck stimmig ab.




Fußleiste Profil 1 MK (42 mm)




Fußleiste Profil 2 PK (50 mm)



Fußleiste Profil 3 PK (60 mm)



Fußleiste Profil 9 PK (80 mm), Profil 8 PK (50 mm)



Fußleiste Profil 13 PK (120 mm), 12 PK (100 mm), 11 PK (80 mm), 10 PK (60 mm)



Fußleiste Profil 16 MK (80 mm), 15 MK (60 mm), 14 MK (38 mm)



Fußleiste Profil 17 (70 mm)

HD 300

| 1-Stab (Landhausdielen)
| 6 rustikale Oberflächen naturgeölt,
mit unregelmäßig ausgebildeter
längsseitiger V-Fuge
und kopfseitiger Microfuge

| 4 lebhafte Oberflächen naturgeölt,
mit längsseitiger V-Fuge und
kopfseitiger Microfuge
| Klicksystem: Masterclick Plus
| MEISTER-Garantie*
20 Jahre im Wohnbereich

| Stärke: 11 mm
| Deckmaß:
Eiche: 2600 × 320 mm | 2200 × 270 mm
Lärche: 2600 × 320 mm

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

Lärche lebhaft pure
8419 | gebürstet



Lärche lebhaft 8418
gebürstet



Eiche rustikal pure
8413 | gebürstet



Eiche rustikal
milchkaffee 8414
gebürstet



Eiche lebhaft 8417
gebürstet



Eiche rustikal 8410
gebürstet




Eiche rustikal cognac
8415 | gebürstet



Eiche lebhaft
lehmgrau hell 8416
gebürstet



Eiche rustikal
lehmgrau 8411
gebürstet



Eiche rustikal
black washed 8412
gebürstet



Größere Darstellungen verlegter Flächen finden Sie auf www.meister.com



Schön und intelligent? Geht doch!

Bei den vielen guten Eigenschaften der MEISTER-Lindura-Holzböden könnte man schon einmal den Überblick verlieren. Muss man aber nicht. Wir haben jeder Eigenschaft ein Piktogramm zugeordnet, das eine einfache Orientierung ermöglicht.



Strapazierfähig

durch Verschmelzung von Holz und Hightech-Materialien



Pflegeleicht

da Reinigung und Schutzimprägnierung in einem Arbeitsgang



Großzügig

dank beeindruckendem Schlosodielen-Format



Stabil

dank extrem widerstandsfähiger HDF-Mittellage



Wohngesund

durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe



Energiesparend

dank geringem Wärmedurchlasswiderstand



Umweltschonend

dank verantwortungsvollem Rohstoff-Einsatz



Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2015 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rүthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com